COLLIERS DE SERRAGE

KSS

En vente sur notre site

SERIE CV - STANDARD EN NYLON 6.6.



◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL

◊ Couleur : Couleur noir naturel, autres couleurs rouge, jaune, vert, bleu

◊ Caractéristique : collier sans fumée et sans halogène avec plus de 45 tailles différentes.

◊ Application : un collier autobloquant monobloc permet de gagner du temps et de rendre l'installation efficace.

SERIE CVHS - HAUTE TEMPERATURE

◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL et résistant

◊ Couleur : vert clair (standard), noir disponible.

◊ Fonctionnalité : Conçu pour les hautes températures jusqu'à 105°C

SERIE CVW - RÉSISTANT AUX UV

◊ Matière : Nylon 66 (noir résistant au UV)

◊ Du noir de carbone a été ajouté pour une plus grande résistance aux ultraviolets en extérieur.

◊ Attache câble résistant aux UV : pour une utilisation en extérieur avec fonction UV.

SERIE CVPP - COLLIERS POLYPROPYLENE

◊ Matière : PP, résistance chimique de différentes densités de base et d'acide.

◊ Couleur : noir naturel

◊ Fonction : Pour fixer le câble utilisé dans l'industrie chimique. Augmentez la durabilité de l'application de serre-câbles en cas de problème chimique.

SERIE CVVO - COLLIERS IGNIFUGE

◊ Matière : Nylon 66, 94V-0 approuvé UL, roulement anti-âge et solide

◊ Couleur : Blanc (standard), noir disponible.

◊ Fonctionnalité: 94V-0 ignifuge

SERIE HV - COLLIER DE SERRAGE RÉUTILISABLES

◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL

◊ Couleur : Noir

◊ Facile d'assemblage à la main ou avec une pince, reste bien verrouillé jusqu'à ce qu'il soit libéré intentionnellement en actionnant le loquet.

SERIE HVC – COLLIERS RÉUTILISABLE

◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL

◊ Couleur : noir naturel

◊ Facilement assemblé à la main ou avec une pince, reste bien verrouillé jusqu'à ce qu'il soit libéré intentionnellement en actionnant le loquet.

SERIE CTF - COLLIER FIXATION DE CHEMIN DE CÂBLE

◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL

◊ Couleur : Noir

◊ Fente appropriée: 8 mm

JBG METAFIX

7 rue de la découverte
Z.I. de la Roseraie
80500 Montdidier - France

Tél. 33-(0)3 22 78 78 22
Fax 33-(0)3 22 78 06 61

info@jbg-metafix.com
www.jbg-metafix.com

COLLIERS DE SERRAGE

KSS

En vente sur notre site

SERIE DL - COLLIERS TYPE COLSON

◊ Pose avec pince

◊ Matière : Approuvé UL Nylon 66, 94V-2 ou Nylon12, 94HB

◊ Couleur : noir naturel

◊ Caractéristique : Excellente résistance à une faible humidité.

◊ Température de fonctionnement : -40°C à 65°C

SERIE DK - COLLIERS TYPE COLSON

◊ Pose sans pince

◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 ou Nylon12, 94HB approuvé UL

◊ Couleur : Naturel, Noir

◊ Température de fonctionnement : -40°C à 85°C

SERIE MCV - COLLIERS D'IDENTIFICATION

◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL

◊ Attachez et identifiez les faisceaux de câbles en une seule opération. Les zones plates permettent de laisser un espace d'identification.







SERIE MGT - COLLIERS VELCRO

◊ Matière : Côté crochet : PP, Côté boucle : Nylon

◊ Couleur : noir, blanc, rouge, jaune, bleu, vert

◊ Application : gestion des cordons et câbles, faisceaux de câbles, empêchent l'interruption de la vitesse de transmission lors de l'utilisation d'attaches de câbles en nylon traditionnelles. Réutilisable et facile à installer.

SERIE CVMD - COLLIER METAL DETECTABLES

◊ Matière : Nylon 66, 94V-avec poudre métallique, 94HB

◊ Couleur: bleu, couleur spéciale sur demande.

◊ Attache de câble autobloquante en une seule pièce pour une installation rapide.

◊ Fonctionnalité : Appliquer pour l'industrie alimentaire et médicale, la norme FDA, peut être détecté par un capteur métallique

SERIE BCT - ACIER INOXYDABLE

◊ Matière : acier inoxydable 316SS ou 304SS

◊ Application : environnements dont les conditions d'humidité sont élevées et les températures également.

SERIE TV - COLLIERS DE SERRAGE PERLÉS



◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL

◊ Couleur : Naturel

◊ Facile à installer et à enlever.

◊ La conception perlée empêche les fils de se déplacer ou de glisser.

SERIE KTV - COLLIERS À NŒUD DOUBLE TÊTE

◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 ou PE approuvé par UL.

◊ Couleur : noir naturel

◊ Facile à installer et à libérer.

◊ La conception perlée empêche les fils de se déplacer ou de glisser.

JBG METAFIX

7 rue de la découverte
Z.I. de la Roseraie
80500 Montdidier - France

Tél. 33-(0)3 22 78 78 22
Fax 33-(0)3 22 78 06 61

info@jbg-metafix.com
www.jbg-metafix.com

COLLIERS DE SERRAGE

KSS

En vente sur notre site

SERIE TCV - COLLIERS VISSABLE AVEC RIVET

◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL

◊ Couleur : noir naturel

◊ Applications : automobiles, électroménagers

◊ Le câble peut être fixé au panneau avec un seul boulon

SERIE ASTN - COLLIERS DE TYPE ÉCHELLE

◊ Matière : acier inoxydable 316SS avec revêtement Nylon11.

◊ Fonctionnalité: Rapide à fixer et longueur réglable. Revêtement spécial Nylon11 pour rendre les câbles en acier inoxydable plus résistants à l'abrasion, aux intempéries et aux chocs. Adapté pour l'ingénierie, l'aviation...

SERIE CVS - NYLON AVEC « STOPPER »

◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL

◊ Fonctionnalité : Un bouchon construit sur une attache pour assurer la boucle de faisceau minimale.

SERIE CVXL / CVXXL - ULTRA-RÉSISTANT



◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL

◊ Liens très résistants pour une application où une résistance à la traction plus élevée est nécessaire.

◊ Collier de grande largeur pour une plus grande résistance

SERIE AT - COLLIERS EN TUBE DE CUIVRE

◊ Matière : PE

◊ Couleur : Naturel

◊ Fonction : Utilisé pour le tube de cuivre revêtu dans le système de climatisation.

◊ Caractéristique : conception en forme de L adaptée pour attacher les fils.

SERIE RSTN - ACIER INOXYDABLE

◊ Matière : acier inoxydable 316SS avec revêtement Nylon11.

◊ Adapté pour l'ingénierie, l'aviation...

◊ Fonctionnalité : Fixation rapide et réutilisable. Revêtement spécial Nylon11 pour rendre les câbles en acier inoxydable plus résistants à l'abrasion, aux intempéries et aux chocs.

SERIE TL / PCT / WL / WLT - MAINTIEN



◊ Matériel: PE

◊ Couleur: Naturel et noir

◊ Application: enveloppez les cordons électriques pour l'expédition et l'emballage.

SERIE TG - PINCES DE DÉCOUPE

TG-3

TG-5

TG-6

TG-7

TG-9

TG-10

TG-20

TG-21

JBG METAFIX

7 rue de la découverte
Z.I. de la Roseraie
80500 Montdidier - France

Tél. 33-(0)3 22 78 78 22
Fax 33-(0)3 22 78 06 61

info@jbg-metafix.com
www.jbg-metafix.com

COLLIERS DE SERRAGE

KSS

SERIE BSTC - ACIER INOXYDABLE

- ◊ Matière : acier inoxydable 316SS avec revêtement époxy.
- ◊ Différentes tailles disponible.
- ◊ Fonctionnalité : Fonction de verrouillage rapide. Revêtement époxy spécial pour rendre les attaches de câbles en acier inoxydable plus isolantes, anti-corrosion. Convient pour l'ingénierie, l'aviation...

SERIE DCV / RDCV - DOUBLE TÊTE

- ◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◊ Couleur : Naturel
- ◊ Fonctionnalité : conception à double tête, une seule attache est nécessaire pour regrouper deux objets.

SERIE PMB - COLLIERS FIXABLE

- ◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◊ Application : Fixez avec le boulon et insérez l'attache dans la tête de verrouillage.

SERIE PDV - COLLIERS AMOVIBLES

- ◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◊ Application : percez le panneau, insérez l'attache dans le trou et fixez le câble.

JBG METAFiX

7 rue de la découverte
Z.I. de la Roseraie
80500 Montdidier - France

Tél. 33-(0)3 22 78 78 22
Fax 33-(0)3 22 78 06 61

info@jbg-metafix.com
www.jbg-metafix.com