FASTENERS

KSS

En vente sur notre site

SERIE SM - MARQUEUR DE CÂBLE

◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL

◊ Couleur : Plusieurs couleurs disponible

◊ Il peut être appliqué après avoir terminé l'assemblage des bornes sur le fil. Il ne se décolore pas facilement.

◊ Les marqueurs de câble de type SM sont de type chaîne et chacun est connecté.

SERIE PCC - ATTACHE DE TYPE N

◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL

◊ Couleur : Naturel

SERIE JWB / JWS - ATTACHE PINCE-CÂBLE



JWS-0605V0, JWS-0706V0

◊ Matière : Nylon66, 94V-0 approuvé UL

◊ Couleur : blanc

JWB-0706, JWS-0910

◊ Matière : Nylon66, 94V-2 approuvé UL

◊ Couleur : Naturel

SERIE KWS - ATTACHE FERMÉE

◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL

◊ Couleur : Naturel

◊ Pour diriger et rassembler les câbles. Verrouillage dans un trou de montage de 4,8 mm de diamètre avec une pression du bout des doigts.

SERIE TT - ATTACHE SIMPLE



◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL

◊ Couleur : Naturel et autres couleurs disponibles

SERIE ST - ATTACHE TORSADÉE



◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL

◊ Couleur : Naturel

◊ Application : le placez dans le trou pré-percé, insérez les câbles et tournez pour fixer.

SERIE HL - ATTACHE AVEC REBORD

◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL

◊ Couleur : noir

SERIE WS - ATTACHE FERMÉE

◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL

◊ Couleur : Naturel

SERIE KWSN - ATTACHE FERMÉE



◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL

◊ Couleur : Naturel

◊ Application : pour diriger et rassembler les câbles. Verrouillage dans un trou de 4,8 mm avec une pression du bout des doigts.

JBG METAFIX

7 rue de la découverte
Z.I. de la Roseraie
80500 Montdidier - France

Tél. 33-(0)3 22 78 78 22
Fax 33-(0)3 22 78 06 61

info@jbg-metafix.com
www.jbg-metafix.com

FASTENERS

KSS

SERIE ES - ATTACHE AVEC REBORD



- Matière : Nylon 66, 94V-0, 94V-2 approuvé UL
- Couleur : blanc, naturel

SERIE DR - ATTACHE DOUBLE



- Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- Couleur : Naturel

SERIE RH - ATTACHE POUR LIER LES CÂBLES



- Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- Couleur : Naturel

SERIE TWS - ATTACHE POUR LIER LES CÂBLES



- Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- Couleur : Naturel

SERIE RCS - ATTACHE POUR LIER LES CÂBLES



- Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- Couleur : Naturel

SERIE PL - ATTACHE DOUBLE



- Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- Couleur : Noir

SERIE JWSV0 - ATTACHE PINCE-CÂBLE

- Matière : Nylon 66, 94V-0 approuvé UL
- Couleur : blanc

SERIE RWS - ATTACHE POUR LIER LES CÂBLES



- Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- Couleur : Naturel

JBG METAFIX

7 rue de la découverte
Z.I. de la Roseraie
80500 Montdidier - France

Tél. 33-(0)3 22 78 78 22
Fax 33-(0)3 22 78 06 61

info@jbg-metafix.com
www.jbg-metafix.com

FASTENERS

KSS

SERIE LWS - FASTENERS SIMPLE

◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
◊ Couleur : Naturel

SERIE BWS - ATTACHE FERMÉE



◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
◊ Couleur : blanc

SERIE AWS - ATTACHE AUTO-ADHÉSIF



◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL (ruban adhésif).
◊ Couleur : Naturel
◊ Application : décollez le papier adhésif avant utilisation, insérez les câbles.

SERIE TTB - ATTACHE SIMPLE AUTO-ADHÉSIF

◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL (ruban adhésif).
◊ Couleur : Naturel
◊ Application : décollez le papier adhésif avant utilisation, insérez les câbles et vissez-le pour le fixer.

SERIE SPR - EMBASES D'ESPACEMENT





◊ Matière : Nylon 66, 94V-0 approuvé UL
◊ Couleur : Naturel

SERIE PWS - ATTACHE FERMÉE



◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
◊ Couleur : Naturel
◊ Application : Percez un trou de 4,8 mm sur le châssis et fixez le avec la pression du bout des doigts.

SERIE CTT - ATTACHE SIMPLE



◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
◊ Couleur : Naturel

SERIE WR - RONDELLE





◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
◊ Couleur : Naturel

SERIE HBW - RONDELLE À TÊTE

◊ Matière : PE
◊ Couleur : Naturel

SERIE RW - RONDELLE



◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
◊ Couleur : Naturel

JBG METAFIX

7 rue de la découverte
Z.I. de la Roseraie
80500 Montdidier - France

Tél. 33-(0)3 22 78 78 22
Fax 33-(0)3 22 78 06 61

info@jbg-metafix.com
www.jbg-metafix.com

FASTENERS

KSS

SERIE CDW - RONDELLE

- Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- Couleur : Naturel

SERIE LQT - SUPPORT DE LED



- Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- Couleur : Naturel

SERIE LE / LK - SUPPORT DE LED





- Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- Couleur : Naturel

SERIE LH - SUPPORT DE LED





- Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- Couleur : Naturel

SERIE LD3 - SUPPORT DE LED

- Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- Couleur : Naturel

SERIE LHN - SUPPORT DE LED



- Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- Couleur : Naturel

SERIE LG3 / LG - SUPPORT DE LED



- Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- Couleur : Naturel

SERIE PLU / PLK - SUPPORT DE LED



- Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- Couleur : Naturel

SERIE LQ - SUPPORT DE LED



- Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- Couleur : Naturel

SERIE LX - SUPPORT DE LED



- Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- Couleur : Naturel

JBG METAFIX

7 rue de la découverte
Z.I. de la Roseraie
80500 Montdidier - France

Tél. 33-(0)3 22 78 78 22
Fax 33-(0)3 22 78 06 61

info@jbg-metafix.com
www.jbg-metafix.com

FASTENERS

KSS

SERIE PLM - SUPPORT DE LED

◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
◊ Couleur : Naturel

SERIE PLR - SUPPORT DE LED

◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
◊ Couleur : Noir

SERIE LY - SUPPORT DE LED



◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
◊ Couleur : Naturel

SERIE LHK - SUPPORT DE LED

◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
◊ Couleur : Naturel

SERIE PLD - SUPPORT DE LED

◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
◊ Couleur : Noir

SERIE LDT - SUPPORT DE LED



◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
◊ Couleur : Naturel

SERIE PLT - SUPPORT DE LED

◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
◊ Couleur : Noir

SERIE PLX / PLW - SUPPORT DE LED



◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
◊ Couleur : Naturel

SERIE PCL - SUPPORT DE LED

◊ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
◊ Couleur : Noir

JBG METAFIX
7 rue de la découverte
Z.I. de la Roseraie
80500 Montdidier - France
Tél. 33-(0)3 22 78 78 22
Fax 33-(0)3 22 78 06 61
info@jbg-metafix.com
www.jbg-metafix.com